

Цена иммобилайзера Pandect IS-570 с установкой [см.прайс.](#)



Pandect IS-570 - противоугонное средство, предназначенное для предотвращения угона транспортного средства путем попыток скрытого проникновения, а также для противодействия попыткам захвата транспортного средства с агрессивными действиями в отношении владельца.

Новое в иммобилайзере Pandect IS-570

- Встроенный, настраиваемый датчик движения (акселерометр), дающий возможность реализовывать функции автостарта и поддержки зажигания с сохранением противоугонной функции иммобилайзера.
- Возможность настройки чувствительности трёхкоординатного датчика движения даёт возможность устанавливать иммобилайзер абсолютно на любой автомобиль, предотвращая возможность ложного срабатывания блокировки.
- Поддержка реле управления капотом и стоп-сигналами.
- Возможность подключения до 3 дополнительных радио-реле блокировок Pandect IS-110/112, выполненных на основе базового блока Pandect IS-250.

- Возможность работы с метками от моделей IS-250/350, так и с метками с расширенным протоколом хранимой в метке информации IS-47X/57X.

Данная модель иммобилайзера поддерживает работу с модулем управления электро-механическим замком капота НМ-05. Возможность программирования до 5 меток.

Комплектация иммобилайзера Pandect IS-570

—




— Модуль блокировки иммобилайзера Pandect IS-570 (основной блок)

Размеры модуля всего 57 x 24 x 9,4 мм, для возможности скрытой установки. Форма корпуса и расположение проводных выводов иммобилайзера максимально оптимизирована для скрытого монтажа устройства в штатные жгуты проводки автомобиля.

Внутри модуля размещено миниатюрное силовое реле 20А и акселерометр, отслеживающий перемещения.

Плата и компоненты защищены от влажности специальным акриловым лаком.

Модуль блокировки неразборный, герметичный, можно устанавливать вне салона автомобиля. Провода к плате модуля проходят через специальный отсек, залитый герметиком.



Брелок-метка иммобилайзера Pandect IS-570

Маленький эргономичный брелок выпускается из пластика чёрного цвета.

В брелоке используется элемент питания CR2025 (3V, 210 мАч), которого хватает минимум на три года, расчетное время - 5 лет.

Настоятельно рекомендуем не носить этот брелок-метку вместе с ключами или брелоком автосигнализации. В случае нераздельного ношения серьезно ухудшаются противоразбойные свойства иммобилайзера.

Для ношения брелоков в комплекте предусмотрен специальный кожаный чехол.



Брелок-метка иммобилайзера Pandect IS-570

Размеры брелока-метки всего 47,5 x 26 x 4,5 мм. Конструкция и миниатюрность брелока обеспечивают его комфортное, скрытое ношение даже в легкой одежде.

В случае необходимости брелок легко открывается ножом: с угла, противоположного отверстию, есть специальная прорезь




Бипер и монтажный набор иммобилайзера Pandect IS-570

Бипер иммобилайзера предназначен для индикации режимов программирования и предупреждения об отсутствии связи.

Однако бипер подключать не обязательно.

Также можно заменить бипер на светодиод, и вывести этот светодиод на панель автомашины.



Документация и упаковка иммобилайзера Pandect IS-570

Инструкция по установке и эксплуатации, с отметкой о номере изделия.

Основной блок, монтажный набор, брелоки-метки упакованы в zip-пакетики.

Картонная упаковка выполнена в OEM-варианте.

Групповая упаковка - прочный пятислойный гофрокартон, в одной коробке 24 шт. Pandect IS-570.

Цена иммобилайзера Pandect IS-570 с установкой [см.прайс.](#)